

วันที่ 15 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันไข้เลือดออกอาเซียน



โรคไข้เลือดออก

ร่วมป้องกันและกำจัด ยุงลาย



ด้วยหลัก

1. **ปิด** พาทานะขังน้ำ
2. **เปลี่ยน** น้ำในภาชนะทุกสัปดาห์
3. **ปล๋อย** ปลาถิ่นลูกน้ำ
4. **ปรับปรุง** สิ่งแวดล้อม
5. **ปฏิบัติ** เป็นประจำจนเป็นนิสัย



องค์การบริหารส่วนตำบลครน



พาหะนำโรคไข้เลือดออก ที่ต้องกำจัด





15 มิถุนายน ของทุกปี

วันไข้เลือดออกอาเซียน ASEAN DENGUE DAY

ลดแรงค้ำจัด **ยุงลาย** ด้วยมาตรการ **3 เก็บ 3 โรค**



- โรคไข้เลือดออก
- โรคติดเชื้อไวรัสซิกา
- โรคไข้ปวดข้อมุยลาย



เก็บบ้าน

ให้สะอาดปลอดโปร่ง ไม่ให้ยุงลายเกาะพัก

เก็บขยะ

เศษภาชนะที่อาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายได้



เก็บน้ำ

ปิดให้มิดชิด ไม่ให้ยุงลายวางไข่ ภาชนะที่ปิดฝาไม่ได้ ให้ปล่อยน้ำทิ้งหรือเปลี่ยนน้ำเป็นประจำทุกสัปดาห์

อาการไข้เลือดออก 2565

1
มีไข้สูงแบบเฉียบพลันและ
ต่อเนื่องประมาณ 2-7 วัน

8
มีจุดแดงเล็กๆ ขึ้น
ตามลำตัว แขน ขา

2
ปวดศีรษะ

7
คลื่นไส้ อาเจียน

3
ปวดเมื่อยตามตัว

6
ไม่ไอ ไม่มีน้ำมูก

4
มีอาการหน้าแดง

5
ปวดท้อง เบื่ออาหาร

อาการที่ต้องเฝ้าระวัง

หลังจากมีไข้สูงต่อเนื่อง
แล้วลดลงควรระวังภาวะช็อค
ที่ทำให้เสียชีวิตได้

หากมีไข้สูงเกิน 2 วัน
เช็ดตัวหรือกินยาลดไข้ก็ไม่ลดลง
อาจจะเป็นไข้เลือดออก

หากพบอาการเฝ้าระวังควรรีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

พ่นสารเคมีกำจัดยุงในโรงเรียนก่อนเปิดเทอม

